

MEGA SCATTER **LAMINATING**



Since 1986



주식회사 미광기계
MIKWANG MACHINERY CO., LTD.

MEGA SCATTER LAMINATING




SCATTERING DEVICE

- POWER HOPPER
- 산포량 : 10 - 500 g
- 정전기 제거 장치
- 파우더 회수함 BOX

- 파우더의 일정한 양을 트랜스 할 수 있는 스크루장치를 부착한 시스템
- 메쉬휠터 및 바이브레이터를 부착하여 파우더의 공급을 원단의 종류에 따라 조절이 가능한 시스템 (산포량 10 - 500g)

- Power Hopper
- Scatter ability : 10 - 500 g
- Anti-static electric device
- Powder retrieval box
- Equalized supply of powder by screw device system
- Adjustable powder supply system for each type of fabric by attaching a mesh filter and vibrator (Scatter ability 10 - 500g)

LAY-OUT





DRAW ROLL

원단의 장력 및 텐션조절이 용이한 구조 및 가이드 롤러로 구성된 사양
Easy adjustable type of fabric tension control and guide roller.

BACKING CROSS UNWINDER

원단의 종류에 장력조절 특히 저장력 원단 작업이 가능한 시스템으로 구성
Tension control matching fabric type, especially low-tension working available system.

LAMINATE

정확한 라미네이팅을 위한 EPC 시스템, IR 히팅 방식을 적용한 히팅 시스템 구성
EPC system for precise laminating work, with IR heating system applied

PLC SYSTEM

PLC & 터치 패널로 구성하여 작업의 작업의 관리를 원활하게 하는 시스템
PLC & Touch panel operation system

SPECIFICATION

설비구성 / Composition of equipment	스캐터 & 라미네이터 SCATTER & LAMINATING	부대설비 방향 (발주자와 협의 후 변경 가능) / Auxiliary Direction (following buyer's demand)	
작업폭 / Working width	주문사양 / Custom order		
롤러폭 / Roller Width		· 전기 duct : 좌	· Electric duct : Left
속도 / Machine Speed	Min 3 ~ Max 60m/min	· 배기 duct : 우	· Exhaust duct : Right
전기전원 / Power supply	4p 380V 60Hz 3상 (three-phase)	· 배관(열매) : 우	· Pipe(heating oil) : Right
히팅방식 / Heating type	전기 + 오일 히팅방식 / Electricity + Oil Heating type	· 물(냉각수) : 우	· Cooling water : Right
작업온도 / Temperature	Max 170°C	· 에어 : 우	· Air : Right
		· 파우더공급방향 : 좌	· Powder chemical : Left
		· 원단공급방향 : 좌	· Fabric input : Left
		· 기계구동 : 우	· Driving motor : Right
		· 조작 : 우	· Operation : Right

www.mikwangmc.co.kr

MAIN PRODUCTS

Stenter Machine
Coating Machine
Net-Dryer Machine
Non-Touch Dryer
Hot-Flue Dryer
Loop Dryer
Cylinder Dryer
All Kind of Textile
Processing Machine

Mega Steamer
Mega Calender Machine
Mega Laminating Machine
Mega Padder
Mega Film Coater
Mega Coater
Mega Inspector
Mega Plasma
Mega Scatter Laminating



주식회사 미광기계
MIKWANG MACHINERY CO., LTD.

본사·공장 경상북도 경산시 진량읍 금박로 314-5 TEL. 053-853-2866~8 FAX. 053-853-2860

Head office & Factory #314-5, GUMBAK RO, JINRYANG EUP GYEONGSAN CITY, GYEONGBUK, 38477 KOREA
TEL. 82-53-853-2866~8 FAX. 82-53-853-2860

E-mail : mikwangmc@gmail.com